



## LINEA VET - ZOOTECNICA

TRATTAMENTO E DISINFEZIONE DELL'ACQUA DI BEVANDA

2025-1



**LA BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI**



LINEA COMPLETA PRODOTTI  
REGISTRATI PMC E BIOCIDI



Il presente catalogo annulla tutti i precedenti e avrà validità sino alla sostituzione anche parziale con nuove versioni.

I prezzi di listino hanno validità riferita alla data di emissione.

Barchemicals si riserva la facoltà di modificare ed aggiornare i prezzi, in funzione della variazione dei prezzi delle materie prime e del cambio EUR/USD.

Data d'emissione: Febbraio 2025 (Rev. 1)





GROUP  
**BARCHEMICALS**<sup>®</sup>  
LA FORMULA PERFETTA

40  
ANNI  
BARCHEMICALS

Dal 1984 **BARCHEMICALS** si occupa di trattamento dell'acqua a 360 °.

L'azienda è certificata ISO 9001 e ISO 14001 e il Laboratorio interno è Accreditato ISO 17025 con il numero 01748.

I prodotti **BARCHEMICALS** rispondono alle principali esigenze previste dai più importanti protocolli di **BIO SICUREZZA** per quanto riguarda l'allevamento zootecnico.

Le **FORMULAZIONI BILANCIATE** fra i vari componenti e l'utilizzo di **PRINCIPI ATTIVI** conformi alle normative europee in materia di **BIOCIDI**, sono la garanzia che tali prodotti, esplicata la loro azione **DISINFETTANTE**, non rilasciano residui tossici per gli animali e per l'uomo ed evitano fenomeni di resistenza acquisita.

I formulati Barchemicals a base di Acido Ipocloroso e di Calcio Ipoclorito sono Registrati in Italia quali Presidi Medico Chirurgici (PMC) e stanno ultimando il percorso Europeo BPR in ottemperanza al regolamento UE 528/2012, il cui scopo

è garantire la salute e la sicurezza dell'utilizzatore finale, e contemporaneamente regolamentare il mercato europeo dei Biocidi. I prodotti a base di Perossido di Idrogeno e Acido Peracetico sono in corso di registrazione quali Biocidi On-Boarding in collaborazione con le maggiori società produttrici a livello mondiale.

I prodotti a base di Benzalconio Cloruro quali l'ERGOSAN registrato (PMC N°18129) hanno anche loro iniziato il percorso biocidi.

Barchemicals progetta e sviluppa le proprie formulazioni grazie al proprio reparto **R&D**. I formulati sono prodotti direttamente dalla propria **Officina di Produzione Autorizzata** dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità) per la produzione di **PMC e Biocidi**.

Nel ciclo produttivo Barchemicals opera in GMP.

I formulati PMC e Biocidi Barchemicals fanno riferimento alle seguenti tipologie di prodotto in accordo con quanto previsto da ECHA e BPR.



**LINEA VET**



[www.barchemicalsgroup.it](http://www.barchemicalsgroup.it)

Segui Barchemicals Group su:  

**BARCHEMICALS GROUP**

via S.Allende 14 - 41051 Castelnovo Rangone - Modena - Italy tel. +39 059 536502 - fax +39 059 536742

# Indice

## LINEA VET - ZOOTECNIA

### TRATTAMENTO E DISINFEZIONE DELL'ACQUA DI BEVANDA

Classificazione dei Biocidi secondo BPR .....	pag 5
Prodotti per il trattamento dell'acqua .....	pag 8
Igiene e disinfezione delle superfici dure.....	pag 13
Prodotti per il trattamento delle superfici .....	pag 13
Detergenti alcalini .....	pag 14
Disinfettanti e Biocidi per superfici dure .....	pag 16
Igiene delle mani .....	pag 18
Prodotti per l'igiene delle mani .....	pag 19
Riferimenti normativi .....	pag 20
Sistemi di prediluizione e di dosaggio .....	pag 22
Pompe pneumatiche .....	pag 24
Pompe meccaniche .....	pag 24
Sistemi di dosaggio .....	pag 25
Misurazione ed analisi .....	pag 26

#### LEGENDA

BO = Bottiglia  
FL = Flacone

TA = Tanica  
SE = Secchio

#### CATEGORIE DI SCONTO



F = Prodotti chimici e kit analitici




G = Tecnologie

# Indice Alfabetico

<b>A</b>				
AQUAVET	10			
AQUAVET NEW	10			
<b>B</b>				
BIOCHLOR	9-17			
BIOCIDI PER SUPERFICI DURE	16			
BIOQUARK	9-16			
BIOVET	11			
BIOVET NEW	12			
BIOZONO	10			
<b>C</b>				
CARTINE INDICAT. PEROSSIDI - QUANTOFIX	26			
CHLORINE 56	12			
CLASSIFICAZIONE DEI BIOCIDI SECONDO BPR	6			
CLEARVET	11			
CONTATORI LANCIA IMP. AD ACQUA FREDDA	25			
<b>D</b>				
DDS - 3000 GRANULAR	22			
DDS - 3000 INDUSTRIAL	23			
DETERGENTI ALCALINI	14			
DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI DURE	13			
DSC NEW	22-23			
DISINFETTANTI E BIOCIDI PER SUP. DURE	16			
<b>E</b>				
ENG-EM POMPA DOSATRICE A MEMBRANA	24			
ERGOSAN	16			
ERGOSAN PROFUMATO LIGHT	16			
ERGOSAN PROFUMATO LIMONE	16			
ERGOSAN PROFUMATO PINO MENTOLATO	16			
<b>F</b>				
FJ 3/8 POMPA PNEUMATICA	24			
<b>G</b>				
GLYCOVET	13			
GRUPPO REGOLAZIONE ARIA	24			
<b>I</b>				
IGIENE DELLE MANI	18			
IGIENE E DISINFEZIONE DELLE SUP. DURE	13			
<b>M</b>				
MISURAZIONE ED ANALISI	26			
<b>P</b>				
PANNELLO ELETTROVALVOLA PEV 3000	22			
PAN. ELETTROVALV. PEV 3000 INDUSTRIAL	23			
PAST. RICAMBIO DPD1 PER POOL TESTER	26			
PAST. RICAMBIO DPD3 PER POOL TESTER	26			
PAST. RICAMBIO DPD4 PER POOL TESTER	26			
PASTIGLIE RICAMBIO RED PER POOL TESTER	26			
POMPA DOSAT. A MEM. 90L/H-5 BAR-ENG-EM	24			
POMPA PNEUMATICA FJ 3/8	24			
POOL TESTER A PASTIGLIE	26			
PRODOTTI PER L'IGIENE DELLE MANI	19			
PRODOTTI PER IL TRATT. DELL'ACQUA	9			
PRODOTTI PER IL TRATT. DELLE SUPERFICI	13			
PULIDETER	13			
<b>Q</b>				
QUANTOFIX	26			
<b>R</b>				
RABBIT F1	14			
RICAMBIO OTO GOCCE	26			
RICAMBIO RED GOCCE	26			
RIFERIMENTI NORMATIVI	20			
<b>S</b>				
SCU-SECURITY CONTROL UNIT				
PER DDS-3000 GRAN	22			
SEPTISOL	15			
SEPTISOL WHO C	19			
SISTEMI DI DOSAGGIO	22			
SMART DOSING M	25			
SMART SYSTEM VET	25			
<b>T</b>				
TEST KIT CLORO / pH GOCCE	26			
TRATTAMENTO DELL'ACQUA	8			
<b>X</b>				
XR 300	14			
XR 301 SURFACE	14			

## CLASSIFICAZIONE DEI BIOCIDI SECONDO BPR

<b>Tipo di prodotto 1</b>	Igiene umana	I prodotti di questo gruppo sono biocidi usati per l'igiene umana, applicati sulla pelle o il cuoio capelluto o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto.
<b>Tipo di prodotto 2</b>	Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali	<p>Prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobili non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale. I settori di impiego comprendono, tra l'altro, piscine, acquari, acque di balneazione e altre; sistemi di condizionamento e muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per attività professionali.</p> <p>Prodotti usati per la disinfezione dell'aria, dell'acqua non utilizzata per il consumo umano animale, dei gabinetti chimici, delle acque di scarico, dei rifiuti di ospedali e del suolo.</p> <p>Prodotti usati come algicidi per il trattamento di piscine, acquari e altre acque e per la riparazione di materiali da costruzione.</p> <p>Prodotti usati per essere incorporati in tessuti, tessuti, maschere, vernici e altri articoli o materiali allo scopo di produrre articoli trattati con proprietà disinfettanti.</p>
<b>Tipo di prodotto 3</b>	Igiene veterinaria	<p>Prodotti usati per l'igiene veterinaria quali disinfettanti, saponi disinfettanti, prodotti per l'igiene orale o corporale o con funzione antimicrobica.</p> <p>Prodotti usati per disinfettare i materiali e le superfici associati al ricovero o al trasporto degli animali.</p>
<b>Tipo di prodotto 4</b>	Settore dell'alimentazione umana e animale	<p>Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.</p> <p>Prodotti usati per impregnare materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.</p>
<b>Tipo di prodotto 5</b>	Acqua potabile	Prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile per il consumo umano e animale.



# CON I NOSTRI PRODOTTI SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LE VOSTRE ESIGENZE

I prodotti **BARCHEMICALS** sono formulati appositamente per contrastare i principali problemi derivanti dalla proliferazione batterica, crescita di patogeni e formazione di biofilm, rispondendo in pieno alle esigenze dei singoli allevamenti.

## PRODOTTI EFFICIENTI e BIOLOGICAMENTE SICURI:

- Prevengono e combattono la formazione di **Biofilm** e le **incrostazioni**
- Prevengono e combattono **batteri, Legionella** e **protozoi**
- Migliorano la **funzionalità** degli impianti, per ottenere la massima resa senza sprechi di acqua;
- Mantengono gli impianti **efficienti e funzionali** nel tempo;
- Garantiscono la **disinfezione e l'igiene** dell'acqua e dell'intero impianto
- Contribuiscono ad aumentare la resa dell'allevamento diminuendo il tasso di mortalità e velocizzando l'incremento ponderale dei capi
- Rendono conforme l'acqua di bevanda alle normative vigenti

## SERVIZIO ASSISTENZA

**BARCHEMICALS** mette a disposizione dei propri clienti un servizio assistenza con analisi chimico - fisiche e batteriologiche accreditate dell'acqua di bevanda di partenza al fine di consigliare il miglior trattamento per la stessa.

## CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE TECNICO

**BARCHEMICALS** organizza corsi di formazione nelle proprie aule didattiche per i tecnici del settore zootecnico.





## PRODOTTI - TECNOLOGIE - SERVIZI

- Fornitura di tecnologie di controllo e dosaggio prodotti chimici
- Assistenza e corsi di formazione per operatori
- Laboratorio Analisi accreditato Accredia ISO 17025:2018

## TRATTAMENTO DELL'ACQUA

A seconda della fonte di approvvigionamento, l'acqua di bevanda può presentare **diverse problematiche\*** che si ripercuotono sulla funzionalità degli impianti di distribuzione e sulla salute degli animali:



### ACQUE SUPERFICIALI:

\*batteriologici, chimici  
(inquinanti quali anticrittogamici, ecc...)

**ACQUA DI POZZO:**  
\*batteriologici, chimici  
(durezza, metalli pesanti, PAF)



### ACQUA POTABILE:

\*durezza, Fe, Mn



### ATTENZIONE!

Se l'acqua non viene trattata, nel tempo lungo le linee di distribuzione si formano depositi misti di tipo organico ed inorganico costituenti il supporto su cui si sviluppa un **Biofilm** che rende inefficiente la distribuzione idrica, e soprattutto che è responsabile della proliferazione di colonie di agenti patogeni (Legionella, alghe, ecc.), resistenti ai principali disinfettanti ed antibiotici.

L'uso intelligente del **PRETRATTAMENTO** evita queste problematiche, garantendo il massimo della resa zootecnica e il minimo di manutenzione necessaria.



# PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

BIOQUARK



Presidio Medico Chirurgico PMC registrazione del Ministero della Salute n° 20149.  
BC-WF 046910-35 F2 PT2,3,4 /BC-RL 046890-22 F1 PT2/ BC-UV 046942-98 F3 PT5

Disinfettante granulare o in pastiglie a base di Calcio Ipoclorito (Cloro attivo disponibile 65 - 70%).

Ideale per **disinfezione di superfici, trattamento in continuo dell'acqua di bevanda, disinfezione dei serbatoi** e di **impianti di disinfezione di acqua.**

**Per il trattamento igienizzante ed il controllo in continuo di acque per il consumo umano e animale.**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
220648004	BIOQUARK past 7 g	SE 10 KG	-	360 KG
220648006	BIOQUARK past 7 g	SE 25 KG	-	450 KG
220649004	BIOQUARK Granulare	SE 10 KG	-	360 KG
220649006	BIOQUARK Granulare	SE 25 KG	-	450 KG

BIOCHLOR



Presidio Medico Chirurgico PMC registrazione del Ministero della Salute n° 19916.  
BC-SV 046860-06 F3PT5/BC-UF 046050-51 F6 PT2,3,4  
VIRUCIDA (EN16777 - EN14476)

Disinfettante liquido a base di cloro attivo (soluzione titolata al 3% di Cloro attivo disponibile).

Ideale per **disinfezione di superfici, trattamento in continuo dell'acqua di bevanda, disinfezione dei serbatoi** e di **impianti di disinfezione di acqua.**

**Efficacia contro i virus** approvata dal Ministero della Salute secondo la norma UNI 16777.

**Per trattamento igienizzante ed il controllo in continuo di acque per il consumo umano e animale.**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
8602020018	BIOCHLOR	BO 1 LT	20	300 pz
860202017	BIOCHLOR	TA 10 LT	-	400 lt

## BIOZONO

BC-UE029056-42

Prodotto a base di perossido di idrogeno stabilizzato. Aiuta a prevenire e a combattere la formazione del biofilm grazie alla presenza di agenti "antiscale" previene la formazione di depositi calcarei ed esplica una forte azione anticorrosiva sulle tubazioni metalliche.

**Prodotto conforme alla UNI EN 902/2016 "Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate a consumo umano – Perossido di Idrogeno".**



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
220640008	BIOZONO	TA 20 LT	-	480 LT

## AQUAVET

Prodotto a base di ossigeno attivo e alfa-idrossi acidi, studiato per aiutare a mantenere l'igiene e il controllo del biofilm, delle incrostazioni calcaree e dei metalli pesanti (Fe, Mn) nei circuiti idrici utilizzati per la distribuzione di acqua di bevanda e per le linee di distribuzione di mangimi liquidi e di medicinali in campo zootecnico.



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
08402006	AQUAVET	TA 10 LT	-	400 LT

## AQUAVET NEW

Prodotto a base di ossigeno attivo (< 12%) e alfa-idrossi acidi, studiato per aiutare a mantenere l'igiene e il controllo del biofilm, delle incrostazioni calcaree e dei metalli pesanti (Fe, Mn) nei circuiti idrici utilizzati per la distribuzione di acqua di bevanda e per le linee di distribuzione di mangimi liquidi e di medicinali in campo zootecnico.



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
08412006	AQUAVET NEW	TA 10 LT	-	400 LT

## CLEARVET

Miscela di acidi organici della frutta per la prevenzione e la rimozione di depositi calcarei, di metalli pesanti del biofilm e dei residui di medicinali lungo le linee di distribuzione dell'acqua negli allevamenti zootecnici.

**A base di sostanze naturali ad uso alimentare.**

Utilizzabile anche in combinazione con BIOVET.



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
08404006	CLEARVET	TA 10 LT	-	400 LT

## BIOVET

Prodotto a base di acido peracetico, acido percitrico pronto all'uso e a cessione modulata e ad azione "scavenger". Formulazione studiata per la pulizia e **l'igiene degli impianti di distribuzione dell'acqua di bevanda, delle linee di distribuzione dei mangimi liquidi** e dei **medicinali in campo zootecnico. Rimuove i residui di antibiotici e di medicinali dalle tubazioni.**

**Abbinato a CLEARVET offre un'azione combinata per la rimozione profonda del biofilm che si accumula negli impianti idraulici.**



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
08406006	BIOVET	TA 10 LT	-	400 LT

## BIOVET NEW

Prodotto a base di acido peracetico, acido percitrico pronto all'uso e a cessione modulata e ad azione "scavenger". Formulazione studiata per la pulizia e **l'igiene degli impianti di distribuzione dell'acqua di bevanda, delle linee di distribuzione dei mangimi liquidi e dei medicinali in campo zootecnico. Rimuove i residui di antibiotici e di medicinali dalle tubazioni.**

**Abbinato a CLEARVET offre un'azione combinata per la rimozione profonda del biofilm che si accumula negli impianti idraulici.**

**Prodotto con un contenuto di perossido di idrogeno non superiore al 12% pertanto non è soggetto a restrizioni ai sensi del Regolamento UE 1148/2019**



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
08408006	BIOVET NEW	TA 10 LT	-	400 LT

## CHLORINE 56



Presidio Medico Chirurgico PMC registrato dal Ministero della Sanità n° 21011

Disinfettante registrato per la disinfezione dell'acqua e delle superfici dure a base di troclosene sodico diidrato.


Granulare altamente solubile. Cloro attivo disponibile 56%.

**Per il trattamento igienizzante ed il controllo in continuo di acque per il consumo umano e animale.**



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
049137004	CHLORINE 56 Granulare	SE 5 KG	-	300 kg
049137006	CHLORINE 56 Granulare	SE 10 KG	-	360 kg
049137008	CHLORINE 56 Granulare	SE 25 KG	-	450 kg



## IGIENE E DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI DURE

Sulle superfici dure si deposita la maggior parte dello sporco ambientale, di conseguenza sono anche le zone dove con maggior facilità troviamo elevatissime cariche batteriche e biofilm che nel tempo acquisiscono anche elevata resistenza ai principali disinfettanti, in quanto gli stessi in parte vengono consumati e disattivati proprio dallo sporco.

**È importante pertanto che prima della disinfezione si proceda ad una buona pulizia e deterzione, operazione che già di per sé contribuisce a diminuire la carica batterica di diversi Log.**

La disinfezione su di una superficie già lavata e detera permette di ottenere i migliori risultati, evitando lo sviluppo di colonie resistenti e potendo garantire la permanenza di un "residuo attivo di agente disinfettante" in grado di prevenire gli inquinamenti successivi a tale operazione.

## PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

### PULIDETER \*

Detergente acido a forte potere disincrostante e sgrassante specifico per la pulizia, la disincrostazione e l'igiene delle attrezzature in acciaio e degli abbeveratoi di qualsiasi materiale.

**Particolarmente adatto per il trattamento del materiale in acciaio e plastico usato in ambito zootecnico.**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
001001	PULIDETER	B0 0,75 LT	12	300 pz
001010	PULIDETER	TA 10 LT	-	400 lt

### GLYCOVET \*

Detergente acido **biodegradabile** a base di acido glicolico e acido malico per la pulizia e l'igiene di accessori zootecnici.

**Particolarmente adatto per il trattamento del materiale in acciaio e plastico usato in ambito zootecnico.**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
08410006	GLYCOVET	TA 10 LT	-	400 lt

## R A B B I T F 1

Prodotto detergente a base di acidi inibiti per la pulizia e l'igiene delle linee di abbeverata e distribuzione farmaci. Grazie alla sua particolare formulazione rimuove i residui di farmaci e le incrostazioni calcaree. Non corrode l'acciaio e le materie plastiche

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
087010	RABBIT F1	TA 10 LT	-	400 LT

## DETERGENTI ALCALINI

### X R 3 0 0 \*


Detergente alcalino a forte azione sgrassante e ad elevata concentrazione per la rimozione di sporchi di origine organica e grassi dalle superfici. **BASSO POTERE SCHIUMOGENO**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
011012LT	XR 300	TA 10 LT	-	400 lt





## XR 301 SURFACE

In corso di registrazione BPR PT2 , PT3 e PT4

Detergente alcalino a forte azione sgrassante, igienizzante e ad elevata concentrazione per la rimozione di sporchi di origine organica e grassi, elevato potere schiumogeno, arricchito con Cloro attivo. **ALTO POTERE SCHIUMOGENO.**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
012013	XR 301 SURFACE	TA 10 LT	-	400 lt

## SEPTISOL \*


Detergente idroalcolico ad azione igienizzante a base di 2-propanolo (75 % Vol.). Formulazione conforme alle indicazioni del WHO. **Particolarmente adatto per tavoli veterinari in acciaio, gabbie, pavimenti ambulatoriali, sale operatorie.**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
116003008	SEPTISOL RICARICA	CART 4 PZ BO 1 LT	4	72 CART
116003006	SEPTISOL C/TRIGGER	CART 4 PZ BO 1 LT	4	72 CART
116003004	SEPTISOL	TA 10 LT	-	400 lt

**\* Tutti i prodotti sopra riportati e contrassegnati con \* sono conformi al regolamento europeo CE 648:2004 e successivo 907:2006**



# DISINFETTANTI E BIOCIDI PER SUPERFICI DURE

## ERGOSAN



Presidio Medico Chirurgico PMC registrato dal Ministero della Sanità n° 18129

A base di Sali quaternari di ammonio, adatto per la disinfezione di superfici (anche in legno)



F

Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
034027	ERGOSAN PROFUMATO PINO MENTOLATO 20	CART 20 PZ BO 1 LT	20	15 CART
034011	ERGOSAN PROFUMATO PINO MENTOLATO 20	TA 10 LT	-	400 lt
035011	ERGOSAN PROFUMATO LIGHT 20	TA 10 LT	-	400 lt
035L11	ERGOSAN PROFUMATO LIMONE 20	TA 10 LT	-	400 lt

## BIOQUARK



**ECHA**  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Presidio Medico Chirurgico PMC registrazione del Ministero della Salute n° 20149.  
BC-WF 046910-35 F2 PT2,3,4 /BC-RL 046890-22 F1 PT2/ BC-UV 046942-98 F3 PT5

Disinfettante granulare o in pastiglie a base di Calcio Ipoclorito  
(Cloro attivo disponibile 65 - 70%).

Ideale per **disinfezione di superfici, trattamento in continuo dell'acqua di bevanda, disinfezione dei serbatoi** e di **impianti di disinfezione di acqua.**

**Per il trattamento igienizzante ed il controllo in continuo di acque per il consumo umano e animale.**

F



Codice	Descrizione	Conf.	Pz. / Cart.	Qtà Bancale
220648004	BIOQUARK past 7 g	SE 10 KG	-	360 KG
220648006	BIOQUARK past 7 g	SE 25 KG	-	450 KG
220649004	BIOQUARK Granulare	SE 10 KG	-	360 KG
220649006	BIOQUARK Granulare	SE 25 KG	-	450 KG



# BIOCHLOR



Presidio Medico Chirurgico PMC registrazione del Ministero della Salute n° 19916.  
 BC-SV 046860-06 F3PT5/BC-UF 046050-51 F6 PT2,3,4  
 VIRUCIDA (EN16777 - EN14476)

Disinfettante liquido a base di cloro attivo (soluzione titolata al 3% di Cloro attivo disponibile).

Ideale per **disinfezione di superfici, trattamento in continuo dell'acqua di bevanda, disinfezione dei serbatoi** e di **impianti di disinfezione di acqua.**

**Efficacia contro i virus** approvata dal Ministero della Salute secondo la norma UNI 16777.

**Per trattamento igienizzante ed il controllo in continuo di acque per il consumo umano e animale.**



Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
8602020018	BIOCHLOR	BO 1 LT	20	300 pz
860202017	BIOCHLOR	TA 10 LT	-	400 lt




## IGIENE DELLE MANI


Le mani spesso sono trascurate, rappresentando uno dei principali veicoli con cui, involontariamente, si trasmettono malattie con la possibilità di ammalarci noi stessi. In ambito medico e veterinario, l'introduzione in campo operatorio dell'asepsi delle mani ha portato ad un crollo della mortalità post operatoria.

Soprattutto negli ultimi tempi, in ambito di gestione delle pandemie, abbiamo imparato, purtroppo a nostre spese, quanto sia importante la disinfezione delle mani onde evitare che queste fungano da veicolo di trasmissione a seguito di un contatto con persone o superfici contaminate.

Anche in ambito zootecnico quindi l'igiene delle mani risulta di vitale importanza, proprio per i motivi sopra citati.

**BARCHEMICALS** propone una soluzione biocida approvata in campo europeo e riconosciuta come formulazione dal WHO che permette di eliminare virus e batteri in pochi minuti.





# PRODOTTI PER L'IGIENE DELLE MANI

## SEPTISOL WHO C


**Detergente** per l'igiene delle mani.  
Non contiene allergeni, inodore, non macchia, non lascia appiccicose le mani dopo l'uso, efficace in pochi secondi.









F

Codice	Descrizione	Conf.	Pezzi/Cart	Qtà Bancale
116006016	SEPTISOL WHO C C/TRIGGER	CART 4 PZ BO 1 LT	4	72 CART
116006010	SEPTISOL WHO C	TA 5 LT	-	300 lt
116006005	SEPTISOL WHO C	CART 100 PZ FL 100 ML	100	24 CART






## RIFERIMENTI NORMATIVI:

-  Regolamento 528/2012 EU (Biocidi)
-  Regolamento 853/2004/CE sulla qualità fisico-chimica e batteriologica dell'acqua di abbeverata dagli animali
-  Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
-  Regolamento (CE) n. 178/2002
-  Regolamento (UE) n. 625/2017
-  Linee Guida della Direttiva (UE) 2020\_2184 del 15 Maggio





SETTORE	PRODOTTO	SUINICOLO	MUCCHE DA LATTE	ALLEVAMENTO TORI	AVICOLO	OVINO	EQUINO	ITTICO	PET
TRATTAMENTO ACQUA	BIOCHLOR	X	X	X	X	X	X		X
	BIOQUARK	X	X	X	X	X	X		X
	BIOZONO	X	X	X	X	X	X		
	ACQUAVET	X	X	X	X	X	X		
	ACQUAVET NEW	X	X	X	X	X	X		
	CLEARVET	X	X	X	X	X	X		
	BIOVET	X	X	X	X	X	X		
	BIOVET NEW	X	X	X	X	X	X	X	X
	CHLORINE 56	X	X	X	X	X	X		
SUPERFICI	PULIDETER	X	X	X	X	X	X	X	
	GLYCOVET	X	X	X	X	X	X	X	
	RABBIT F1	X	X	X	X	X	X	X	X
	XR 300	X	X	X	X	X	X	X	
	XR 301 SURFACE	X	X	X	X	X	X	X	
	SEPTISOL	X	X	X	X	X	X	X	X
	ERGOSAN	X	X	X	X	X	X	X	X
	BIOQUARK	X	X	X	X	X	X	X	
	BIOCHLOR	X	X	X	X	X	X	X	X
IGIENE DELLE MANI	SEPTISOL WHO C	X	X	X	X	X	X	X	X

# SISTEMI DI PREDILUIZIONE E DI DOSAGGIO

## DDS - 3000 GRANULAR

Per la preparazione in automatico di soluzioni di CHLORINE 56 E BIOQUARK

Sistema di diluizione e dosaggio per biocidi in granuli

Sistema di diluizione e dosaggio per biocidi granulari ad alta solubilità: CHLORINE 56 E BIOQUARK.

- Lavora a pressione atmosferica
- Sensore di livello a galleggiante
- È possibile gestire fino a 4 punti di clorazione contemporaneamente utilizzando uno solo DDS 3000 Granular e due DSC in serie
- DSC controlla 2 sistemi di clorazione e gestisce il dosaggio e la preparazione della soluzione clorata
- Capacità della tramoggia di carico circa 25 kg
- Nuovo coperchio con chiusura anti-odore
- Evita impaccamento del prodotto
- Dimensioni: altezza massima 125 cm, diametro massimo 110 cm
- Peso 25 kg circa



### DDS 3000 GRANULAR

Capacità tramoggia di carico circa 25 kg

Motore elettrico a 12 V

Blocco di sicurezza in fase di carico

Dimensioni: H 125 cm (h massima compresa tramoggia verde) x D 110 cm

Peso 25 kg circa

### COMPONENTI SISTEMA



#### DDS 3000 GRANULAR

Apparecchiatura dove avviene la preparazione e la diluizione della soluzione clorata.

Si compone di: cisterna, tramoggia di carico prodotto, agitatore, galleggiante, uscite per la soluzione clorata e scarico.



#### PANNELLO ELETTROVALVOLA PEV 3000

Dispositivo per il controllo del flusso di acqua. Viene attivato quando il galleggiante per il controllo livello rileva l'assenza di soluzione clorata.



#### DSC NEW

Centralina elettronica in grado di gestire fino a due vasche contemporaneamente. Sovrintende alla preparazione delle soluzioni ed al loro dosaggio.



#### SCU - SECURITY CONTROL UNIT

Security Control Unit

Dispositivo per il dosaggio del prodotto granulare all'interno del DDS.

G

Codice

Descrizione

120202098

DDS 3000 GRANULAR + PEV 3000 + SCU

## DDS - 3000 INDUSTRIAL

Per la preparazione in automatico di soluzioni di Calcio Ipoclorito BIOQUARK  
Sistema di diluizione e dosaggio per BIOQUARK

Sistema brevettato di diluizione e dosaggio BIOQUARK, pastiglie a base di calcio ipoclorito. Modello speciale per l'ottenimento di soluzioni clorate fortemente diluite.

- Lavora a pressione ambiente.
- Sensore di livello a galleggiante.
- È possibile gestire più punti di clorazione contemporaneamente utilizzando un solo DDS-3000 INDUSTRIAL.
- Capacità del cestello del prodotto oltre 50 Kg.
- Dimensioni: altezza massima 140 cm, diametro massimo 110 cm.
- Peso: circa 20 Kg.

### DDS 3000 INDUSTRIAL

Capacità di cestello del prodotto oltre 50 Kg  
Dimensioni: altezza massima 140 cm,  
diametro massimo 110 cm  
Peso: circa 20 Kg



### COMPONENTI SISTEMA



#### DDS 3000 INDUSTRIAL

Apparecchiatura dove avviene la diluizione del prodotto. Si compone di: cisterna, cestello per il prodotto, agitatore, galleggiante elettronico di livello, uscite per la soluzione clorata e scarico.



#### PANNELLO ELETTROVALVOLA PEV 3000 INDUSTRIAL

Dispositivo per il controllo del flusso dell'acqua. Viene attivata quando il galleggiante determina l'assenza di soluzione clorata.



#### DSC NEW

Double Station Controller. Centralina elettronica in grado di gestire fino a due punti di clorazione contemporaneamente. Sovrintende alla preparazione delle soluzioni ed il dosaggio delle stesse.



Codice	Descrizione
120202059	DDS 3000 INDUSTRIAL + DSC + PEV 3000 - 24V

## POMPE PNEUMATICHE

### POMPA PNEUMATICA FJ 3/8

Pompe di dosaggio per piscine pubbliche e private

- Pompa dosatrice per soluzione contenenti corpo di fondo e abrasive.
- Portata: da 50 lt/ora ad un massimo di 1200 lt/ora con delta pressione 6 atmosfere
- Membrana in viton.



G

Codice	Descrizione
061402003	POMPA PNEUMATICA FJ 3/8
061499122	GRUPPO REGOLAZIONE ARIA
165620008	TUBO CRISTAL 8 x 12 um MT
302450012	TUBO POLIETILENE 8 x 12 um MT

## POMPE MECCANICHE

### POMPA DOSATRICE A MEMBRANA ENG-EM

Pompe di dosaggio per piscine pubbliche e private

- Velocità di flusso : 10 ÷ 90 l/h
- Pressione massima : 5 bar
- Motore: 0.06 kW - 3ph (IP55)  
0.06 kW - 1ph (IP55)
- Frequenza da 26 a 144 giri/minuto
- Diametro del diaframma 70 mm
- Testa di pompaggio : SS 316  
PVDF
- Temperatura massima: SS 316 40°C  
PVDF 40°C
- Temperatura dosaggio ambientale +5 ÷ +45 °C
- Temperatura di stoccaggio -10 ÷ +50 °C
- Dimensione ridotta – per facilitare l'installazione
- Robusta custodia esterna in plastica – garantisce facilità di installazione e durata
- Costruzione semplice ma robusta - fornire un rapporto qualità/prezzo ideale
- Motore ad alta efficienza 0,06 kw con elevata portata 10-90 l/h



G

Codice	Descrizione
061220066	POMPA DOS. MEMB. 90L/H-5 BAR - ENG-EM
165620008	TUBO CRISTAL 8 x 12 um MT
302450012	TUBO POLIETILENE 8 x 12 um MT
0901050701	MENSOLA DA 300 MM X SUPPORTO DA PARETE



# SISTEMI DI DOSAGGIO

## SMART SYSTEM VET

Sistema di dosaggio brevettato comprensivo di:

- Contatore lancia impulsi da 1" per acqua fredda
- Pompa dosatrice proporzionale per il dosaggio dell'agente disinfettante da 0 a 4 lt/h (6 atm)
- Reattore per l'attivazione del principio attivo
- Pannello di supporto ed istruzioni d'uso e montaggio
- Temperatura di lavoro da 4° a 35 °C



Codice	Descrizione
280202018	DISPOSITIVO SMART SYSTEM VET - 1"

## DISPOSITIVO SMART DOSING ENG 0-CL e ENG 2



Codice	Descrizione
280202028	DISPOSITIVO SMART DOSING ENG 0-CL
280202026	DISPOSITIVO SMART DOSING ENG 2



## CONTATORE LANCIA IMPULSI AD ACQUA FREDDA



Codice	Descrizione
302136026	CONTATORE LANCIA IMP. 1/2" - FREDDA
302134006	CONTATORE LANCIA IMP. 1" - FREDDA
302134010	CONTATORE LANCIA IMP. 1"1/2 - FREDDA
302136002	CONTATORE LANCIA IMP. 2" - FREDDA - K10
302136006	CONTATORE LANCIA IMP. 3" - DN80 - FREDDA

# MISURAZIONE ED ANALISI

Codice	Descrizione
075002	POOL TESTER A PASTIGLIE CLORO/pH
076020	PASTIGLIE RICAMBIO DPD1- RAPID- PZ 250 PER POOL TESTER
076023	PASTIGLIE RICAMBIO DPD3- RAPID- PZ 250 PER POOL TESTER
076027	PASTIGLIE RICAMBIO RED pH - RAPID- PZ 250 PER POOL TESTER
076025	PASTIGLIE RICAMBIO DPD4- RAPID- PZ 250 PER POOL TESTER
076021	PASTIGLIE RICAMBIO DPD 1 - per Fotometro - Conf. da 250 pz.
076022	PASTIGLIE RICAMBIO DPD 3 - per Fotometro - Conf. da 250 pz.
0760026	PASTIGLIE RICAMBIO PHENOL RED-per Fotometro-Conf.da 250 pz.
076038	PASTIGLIE RIC. ALKA-M-per Fotometro-Conf. da 100 pz.
076034	COMBI-PACK CALCIO-per Fotometro-Conf. da 100 pz.
076030	RICAMBI BLISTER PACK DPD4 OSSIGENO+pH(30+30 pastiglie)
0123056073	TEST KIT CLORO / pH GOCCE
0123056072	RICAMBIO GOCCE OTO + RED PHENOL
079001	RICAMBIO OTO GOCCE 15 cc
079002	RICAMBIO RED GOCCE 15 cc
0123056076	TEST KIT A PASTIGLIE pH/OSSIGENO
0123056084	TEST KIT A PASTIGLIE pH/BROMO/CLORO
050402006	MINIKIT ACIDO CIANURICO
050502004	PASTIGLIE RICAMBIO ACIDO CIANURICO PZ 250

Codice	Descrizione
05040200	KIT FERRO - BARCHEMICALS
05040201	KIT CLORURI - BARCHEMICALS
05040202	KIT ALCALINITA' TOTALE- BARCHEMICALS
05040210	KIT ALCALINITA' CALDAIE- BARCHEMICALS
05040212	KIT DUREZZA CALDAIE - BARCHEMICALS
05040204	KIT DUREZZA - BARCHEMICALS
05040206	KIT AMMONIACA - BARCHEMICALS
05040207	KIT SILICE - BARCHEMICALS
05040215	KIT NITRATI - BARCHEMICALS
05040214	KIT NITRITI- BARCHEMICALS
05040213	KIT FOSFATI 1-20 P - BARCHEMICALS
050402008	TEST PHMB (BIGUANIDE, pH, ALCALINITÀ)
05040211	KIT CROMATI - BARCHEMICALS
05040203	KIT SOLFITI - BARCHEMICALS
05040216	KIT PHCALDAIE 1-11-BARCHEMICALS

Codice	Descrizione
440402646	QUANTOFIX - CART.INDICAT. PEROSSIDI 100PPM CONF. 100
440402647	QUANTOFIX - CART.IND. ACIDO PERACETICO 5-50 CONF. 100



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ai sensi dell'art.1469 bis c.c., le parti, dopo ampia discussione e trattativa, dichiarano di regolare il rapporto in corso, così come ogni rapporto passato intervenuto, secondo le seguenti modalità e condizioni, che si applicheranno parimenti ad ogni fornitura e/o comunque rapporto commerciale che intercorrerà tra le parti in futuro.

**1. ORDINI - INSOLVENZA DELL'ACQUIRENTE** – 1.1.) L'ordine dell'acquirente vale come proposta di acquisto irrevocabile e non è vincolante per la venditrice che si riserva di accettarlo e per iscritto a mezzo proprio o legale rappresentante. Il contratto di vendita si intenderà concluso soltanto alla ricezione da parte dell'acquirente della conferma d'ordine del legale rappresentante della venditrice. 1.2.) Con l'accettazione dell'ordine da parte della venditrice il contratto deve ritenersi concluso ed, in caso di mancato ritiro della merce, l'acquirente si considera sin d'ora inadempiente e, pertanto, dovrà corrispondere a titolo di penale il 50% della fattura, salvo il maggior danno. Il contratto dovrà ritenersi concluso anche in caso di accettazione parziale dell'ordine, per cui il mancato ritiro darà diritto alla venditrice alla penale di cui al precedente paragrafo da calcolarsi sul minore importo della fattura. 1.3.) Qualsiasi pattuizione particolare relativa alla fornitura oggetto del presente ordine ed ai termini di consegna, anche se intervenuta con agenti o incaricati dalla venditrice non vincola quest'ultima salvo nel caso in cui sia espressamente accettata per iscritto dal proprio legale rappresentante. 1.4.) L'esecuzione totale e/o parziale dell'ordine da parte della venditrice comporta accettazione dello stesso. 1.5.) È espressamente esclusa la facoltà dell'acquirente di recedere unilateralmente dall'ordine e dal contratto. 1.6.) Se dopo che sia stato confermato l'ordine la venditrice venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico dell'acquirente, o divenga notorio che l'acquirente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria, la venditrice potrà, a sua scelta sospendere il contratto ed esigere particolari garanzie, oppure risolvere il contratto per inadempimento dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r, o telegramma, l'esercizio di tale facoltà non attribuisce all'acquirente alcun diritto al risarcimento danni od altro. 1.7.) Il minimo d'ordine accettato è pari ad € 250,00 + IVA.

**2. PREZZI E PAGAMENTI** – 2.1.) Il prezzo di vendita, ove non specificato, è quello del listino della venditrice in vigore alla data del perfezionamento del contratto. 2.2.) Qualora i prodotti non vengano ricevuti dall'acquirente al momento del loro approntamento e consegna, o l'approntamento o la effettiva consegna non sia stata possibile per ragioni indipendenti dalla volontà della venditrice, i prezzi, se non già previsto nell'ordine, saranno soggetti alle variazioni del listino della venditrice e comunque alle variazioni dei costi dei materiali e della mano d'opera sopravvenute dal momento dell'approntamento dei prodotti sino al ritiro degli stessi da parte del committente o all'accettazione della consegna. 2.3.) Tasse, imposte, spese relative all'emissione di effetti bancari o all'eventuale regolarizzazione del contratto sono a carico dell'acquirente. 2.4.) I pagamenti devono essere sempre effettuati con la modalità e nei termini pattuiti, in euro, per contanti ed al domicilio della venditrice. È in facoltà di quest'ultima di accettare anche cambiali ed assegni bancari, o autorizzare tratte od emettere ricevute bancarie. Ciò non produce però in nessun caso, né novazione del credito originale, né pregiudizio alcuno all'eventuale patto di riservata proprietà, né mutamento territoriale in caso di giudizio. 2.5.) Pagamenti effettuati ad agenti della venditrice non saranno liberatori per l'acquirente se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla venditrice. 2.6.) Il ritardo nei pagamenti fa maturare interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 con decorrenza ai sensi dell'art. 4 del medesimo D. Lgs. 2.7.) Qualsiasi insoluto dell'acquirente autorizza la venditrice ad incaricare immediatamente un legale per procedere all'incasso, con acollo delle spese legali.

**3. CONSEGNA** – 3.1.) Il termine di consegna è indicativo e decorre dal momento in cui sono stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi del contratto, sempreché l'acquirente abbia effettuato puntualmente il pagamento delle rate scadute. 3.2.) Qualora sussistano pagamenti insoluti, anche relativamente a precedenti forniture, la venditrice ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto sino a che i pagamenti non siano stati effettuati e le siano state fornite idonee garanzie per le rate a scadere. 3.3.) Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi, e viene adeguatamente prorogato per effetto di avvenimenti non imputabili alla venditrice quali scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, scarti di materiali o di lavorazione, ritardate consegne da parte di sub-fornitori, mancanza di forza motrice ed altre cause di forza maggiore. Comunque i ritardi che devono verificarsi rispetto al termine di consegna non potranno mai dare luogo ad azioni di danni. 3.4.) È facoltà della venditrice di procedere a consegne parziali. 3.5.) La consegna si intende comunque eseguita, ad ogni effetto, franco stabilimento della venditrice, allo scadere del ventesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con a/r con la quale la venditrice stessa abbia notificato all'acquirente l'avvenuto approntamento dei prodotti. Da tale momento tutti i rischi della merce si trasferiscono all'acquirente e sono a suo carico anche le spese di magazzinaggio, custodia, manutenzione ed assicurazione. Trascorsi venti giorni solari dalla data di ricevimento della raccomandata predetta, senza che il cliente abbia provveduto a ritirare o far ritirare i prodotti, o senza che la venditrice abbia potuto provvedere alla consegna, la stessa potrà provvedere alla vendita in danno dell'acquirente ai sensi dell'art. 1515 c.c..

**4. MODIFICHE AI PRODOTTI** – 4.1.) Tutti i dati e le caratteristiche contenuti nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni, nelle offerte e nel materiale pubblicitario in genere della venditrice sono puramente indicativi e non impegnativi per quest'ultima. Tutte le fotografie riportate nel presente catalogo sono puramente indicative, quindi non verrà riconosciuta alcuna rivalsa se il materiale consegnato risulterà diverso dalle immagini. 4.2.) La venditrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che reputi necessarie, senza alcun obbligo di preavviso all'acquirente, purché non venga alterata la funzionalità del prodotto. 4.3.) La venditrice non è tenuta ad apportare alle merci già prodotte, o in corso di produzione, destinate all'acquirente le modifiche applicate successivamente all'ordinazione.

**5. DIVIETO DI AZIONE** – 5.1.) Per nessuna ragione o motivo l'acquirente può promuovere azione legale nei confronti della venditrice se prima non abbia adempiuto ai pagamenti contemplati nel contratto. 5.2.) L'acquirente dichiara comunque di rinunciare fin d'ora a richiedere danni o spese derivanti dall'uso improprio della merce, o verificatesi durante il tempo occorrente per la sostituzione, eventualmente autorizzata, della medesima, o per la sostituzione stessa.

**6. SPEDIZIONI E TRASPORTI** – 6.1.) La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. 6.2.) La merce si intende sempre venduta franco stabilimento della venditrice e resa su mezzo di trasporto del cliente o di suo incaricato. Eventuale interessamento della venditrice nella ricerca del mezzo di trasporto deve intendersi spiegato per conto e nell'interesse del cliente senza alcuna responsabilità e/o costo a carico della venditrice. Non costituisce deroga alla presente clausola l'eventuale conglobamento nel prezzo di vendita del prezzo di trasporto o la convenzione "franco cantiere". Restano, pertanto, a carico del cliente le perdite, le avarie, le alterazioni della merce e degli imballaggi a qualunque ragione o fatto imputabile e ciò anche nel caso in cui a richiesta del

vettore la venditrice abbia dovuto rilasciare dichiarazioni di garanzia. 6.3.) Per nessun motivo il cliente può rifiutarsi di svincolare la merce in arrivo. 6.4.) Quando l'acquirente non specifichi, tempestivamente il mezzo di spedizione, esso verrà scelto da chi spedisce, senza alcuna responsabilità da parte della venditrice. 6.5.) Qualsiasi spedizione effettuata dall'acquirente per merci in contestazione, da sostituirsi per cambio previa autorizzazione, dev'essere eseguita in porto franco - stabilimento della venditrice, rimanendo, in caso contrario, in facoltà della venditrice di rifiutare il ricevimento, con esonero da qualsiasi responsabilità.

**7. COLLAUDO - DIFETTI DEL PRODOTTO – GARANZIA – 7.1.)** L'acquirente sarà responsabile di eventuali infortuni o danni arrecati ai collaudatori della venditrice o a terzi, in occasione o dipendenza del collaudo, salvo che esso sia eseguito presso lo stabilimento della stessa venditrice. 7.2.) Il collaudo verrà effettuato in occasione della consegna; se dovesse essere differito per fatto e colpa dell'acquirente, non potrà avvenire, se non previo pagamento, in via anticipata, delle spese di viaggio, manodopera e trasferta. All'esito del collaudo, l'acquirente è tenuto a rilasciare alla venditrice una dichiarazione scritta dei risultati ottenuti. In difetto dal rilascio di tale dichiarazione, il bene compravenduto si intende incondizionatamente accettato senza riserve. 7.3.) Qualora il bene compravenduto, non debba fatto essere oggetto di collaudo, al momento della consegna l'acquirente sarà tenuta a verificare diligentemente che esso sia esente da difetti. 7.4.) Eventuali difetti dovranno essere denunciati alla venditrice a mezzo lettera raccomandata a/r entro otto giorni, che decorreranno: a) dall'eseguito collaudo; b) qualora non debba essere eseguito il collaudo, dalla data della consegna; c) qualora si tratti di difetti non suscettibili di essere rilevati a seguito del collaudo, o della verifica predetta, dalla loro scoperta. Il mancato rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dell'azione di garanzia. 7.5.) Tutti i prodotti della venditrice sono garantiti per vizi di fabbricazione secondo le normative europee e nazionali vigenti, ovvero secondo le garanzie integrative riconosciute dal costruttore. La garanzia dei prodotti della venditrice comprende unicamente ed esclusivamente la riparazione o sostituzione dei pezzi difettosi presso la fabbrica della venditrice, non facendosi fronte a richieste di indennizzi né ad altre spese; la garanzia perde validità se i difetti riscontrati risultino derivanti da un trattamento scorretto della merce, ovvero quando i prodotti della venditrice siano stati manipolati, riparati o modificati fuori dalle officine della venditrice, oppure installati con materiali o procedimenti che non rispettino le NORME. 7.6.) La parte che adduca l'esistenza di un difetto di fabbricazione dovrà fornire prova dell'adeguato impiego del prodotto e, in tal caso, della corretta installazione dello stesso. 7.7.) Le spese di restituzione e rinvio dei materiali difettosi saranno a carico dell'acquirente. 7.8.) Resta inteso tra le parti che in ogni caso la denuncia di vizi relativi ai prodotti della venditrice non autorizza in alcun modo l'acquirente a sospendere il pagamento delle fatture della venditrice.

**8. PATTO DI RISERVATO DOMINIO – 8.1.)** Nel caso di vendita a rate, fino a quando l'acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, le merci oggetto della fornitura rimarranno di proprietà della venditrice e potranno essere dalla stessa rivendicate dovunque si trovino, anche se unite o incorporate a beni di proprietà dell'acquirente o di terzi, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del c.c.. 8.2.) Durante il periodo suddetto l'acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità di custode delle cose fornite e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare tali prodotti senza dichiarare la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di raccomandata con a/r.

**9. INADEMPIMENTI DELL'ACQUIRENTE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – 9.1.)** Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del prezzo pattuito alle scadenze stabilite, comporterà per l'acquirente la decadenza dal beneficio dal termine e la venditrice potrà sospendere le consegne ancora non eseguite e/o agire per ottenere l'intera differenza di prezzo ancora dovutale, oppure per la risoluzione del contratto e/o di ogni altro contratto di vendita in vigore tra le parti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. 9.2.) In tale seconda ipotesi, l'acquirente dovrà restituire immediatamente la merce, e dovrà corrispondere una penale di Euro 50,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo in tale restituzione. 9.3.) Resta salvo il risarcimento del maggiore danno e la venditrice potrà inoltre trattenere le rate già riscosse a titolo di indennizzo, salvo i maggiori danni subiti.

**10. CESSIONE DEL CREDITO – 10.1.)** L'acquirente dichiara di accettare fin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., l'eventuale cessione del credito vantato dalla venditrice nei propri confronti alla società di factoring o equivalente, esonerandola espressamente da ogni altro onere di notificazione, eccetto la conferma dell'intervenuta cessione a mezzo raccomandata con a/r.

**11. RECLAMI - COMUNICAZIONI – 11.1.)** I reclami e le contestazioni di qualunque tipo devono essere proposti alla sede della venditrice. Ai fini del presente ordine e del successivo contratto, l'acquirente elegge domicilio nel luogo riportato nel frontespizio dell'ordine stesso e tutte le comunicazioni potranno essergli inviate in tale domicilio, o nella diversa sede legale, a scelta della venditrice. 11.2.) In ogni caso, l'acquirente dovrà comunicare alla parte venditrice ogni eventuale modifica dei propri recapiti ed indirizzi entro 15 giorni dall'avvenuta modifica.

**12. LEGGE APPLICABILE E FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE – 12.1.)** Qualunque sia la nazionalità e la residenza dell'acquirente il presente contratto è soggetto alla giurisdizione del Giudice italiano. 12.2.) Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Giudice di pace o del Tribunale di Modena, a seconda del valore. 12.3.) Sarà tuttavia in facoltà della venditrice eleggere a sua scelta uno degli altri Fori competenti a norma di legge.

**13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 13.1.)** Ai sensi dell'Art. 10 della legge n. 675 del 31/12/1996, i Suoi dati personali potranno formare oggetto di trattamento intendendosi la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più operazioni. 13.2.) Tali dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: Gestionali, contabili, fiscali, statistici, commerciali, di marketing, di tutela/gestione/cessione del credito, nonché per soddisfare gli obblighi dalla normativa vigente ed ai fini della valutazione finanziaria in relazione all'esatto adempimento degli obblighi dedotti in contratto. 13.3.) Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia con mezzi cartacei sia attraverso strumenti informatici. La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 13 della Legge n. 675/96 di seguito riportato. 13.4.) I dati potranno essere comunicati e diffusi a: § Agenti di commercio, fornitori, clienti, corrieri e spedizionieri, collaboratori, società ed enti aventi finalità commerciali e di marketing; § Istituti di credito, di finanziamento, società di leasing, società di recupero cessione e tutela del credito, società di factoring, società di assicurazione, società di intermediazione; § Studi professionali (legali e commerciali), società di elaborazione dei dati, società di consulenza, società di statistica; § Nostre società controllate, collegate o comunque consociate. 13.5.) I dati dell'interessato potranno essere comunicati e trasferiti anche all'estero con l'osservanza delle disposizioni di legge. 13.6.) L'azienda dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione e dell'Art. 13 della legge n. 675/96 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità indicate nella medesima. 13.7.) Dichiara, inoltre, di esprimere il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati per le finalità di cui alla presente informativa, ivi compreso iniziative promozionali e pubblicitarie destinate a soggetti indeterminati.









TANTE ESPERIENZE, **UN'UNICA REALTÀ**



**Barchemicals s.r.l.**

Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel. +39 059 536502 - Fax +39 059 536742

info@barchemicals.it - [www.barchemicalsbiopharma.it](http://www.barchemicalsbiopharma.it)